


# PRIJSLIJST 2011



C-Quel Polypropyleen  
Monoblock combi zwembaden





Detail techniek schacht



Detail trap




Detail schacht



Detail overloopgoot





Detail zijwand



Beschikbare kleuren

# C-Quel Polypropyleen monoblock combi skimmer zwembad 'Klassiek' met geïntegreerde technische ruimte



<b>Binnenmaat L x B (m)</b>	<b>Diepte 1,5 m</b>	
	<b>Rechthoek / R600</b>	
	<b>Complete filtertechniek</b>	
<b>6,0 x 3,3</b>	€ 12.005	€ 3.110
<b>7,0 x 3,3</b>	€ 12.800	€ 3.110
<b>8,0 x 3,3</b>	€ 13.870	€ 3.370
<b>8,5 x 3,3</b>	€ 14.505	€ 3.370
<b>9,0 x 3,3</b>	€ 15.040	€ 3.370
<b>8,0 x 3,5</b>	€ 14.060	€ 3.370
<b>8,5 x 3,5</b>	€ 14.700	€ 3.370
<b>9,0 x 3,5</b>	€ 15.130	€ 3.370
<b>8,0 x 3,7</b>	€ 14.195	€ 3.370
<b>8,5 x 3,7</b>	€ 14.790	€ 3.370
<b>9,0 x 3,7</b>	€ 15.310	€ 3.370

## De prijs van het zwembad is inclusief:

- Wanddikte: 8 mm, bodemdikte: 6 mm, dikte verstevigingsribben: 15 mm
- Techniekruimte, polypropyleen deksel (meerprijs composit/deksel € 875)
- Inlooptrap, voorzien van antislip treden dikte 8 mm
- 2 x onderwaterlamp 300W inclusief slangtule en verdeeldoos (transformator is in de prijs filtertechniek inbegrepen) (meerprijs gekeurde LED vervangingslampen 25W € 478, exclusief montage)
- Thermo-isolatie, polystyreen 30 mm wanden en bodem
- Bad ter versteviging rondom voorzien op 3 hoogtes van betonijzer
- 3 (4) x circulatie inlets
- 1 (2) x skimmer
- 1x bodemaanzuiging
- Voorgemonteerd leidingwerk
- BTW


## In de prijs van het zwembad is niet begrepen:

- Transport

## De compleet geïnstalleerde filtertechniek bestaat uit:

- Badu TOP Speck pomp, filter Astral Cantabric, elektrische schakelkast, transformator

# C-Quel Polypropyleen monoblock combi skimmer zwembad 'Modern' met geïntegreerde technische ruimte



<b>Binnenmaat L x B (m)</b>	<b>Diepte 1,5 m</b>	
	<b>Rechthoek / R600</b>	<b>Complete filtertechniek</b>
<b>6,0 x 3,3</b>	€ 13.235	€ 3.110
<b>7,0 x 3,3</b>	€ 14.045	€ 3.110
<b>8,0 x 3,3</b>	€ 15.045	€ 3.370
<b>8,5 x 3,3</b>	€ 15.635	€ 3.370
<b>9,0 x 3,3</b>	€ 16.150	€ 3.370
<b>8,0 x 3,5</b>	€ 15.165	€ 3.370
<b>8,5 x 3,5</b>	€ 15.775	€ 3.370
<b>9,0 x 3,5</b>	€ 16.265	€ 3.370
<b>8,0 x 3,7</b>	€ 15.330	€ 3.370
<b>8,5 x 3,7</b>	€ 15.940	€ 3.370
<b>9,0 x 3,7</b>	€ 16.435	€ 3.370

## De prijs van het zwembad is inclusief:

- Wanddikte: 8 mm, bodemdikte: 6 mm, dikte verstevigingsribben: 15 mm
- Techniekruimte, polypropyleen deksel (meerprijs composiet/rvs deksel € 875)
- Inlooptrap, voorzien van antislip treden dikte 8 mm
- 2 x onderwaterlamp 300W inclusief slangtule en verdeeldoos (transformator is in de prijs filtertechniek inbegrepen) (meerprijs gekeurde LED vervangingslampen 25W € 478, exclusief montage)
- Thermo-isolatie, polystyreen 30 mm wanden en bodem
- Bad ter versteviging rondom voorzien op 3 hoogtes van betonijzer
- 3 (4) x circulatie inlets
- 1 (2) x skimmer
- 1x bodemaanzuiging
- Voorgemonteerd leidingwerk
- BTW


## In de prijs van het zwembad is niet begrepen:

- Transport

## De compleet geïnstalleerde filtertechniek bestaat uit:

- Badu TOP Speck pomp, filter Astral Cantabric, elektrische schakelkast, transformator

## C-Quel Polypropyleen monoblock combi zwembad 'Klassiek' met overloopgoot en geïntegreerde technische ruimte en buffertank



<b>Binnenmaat L x B (m)</b>	<b>Diepte 1,5 m</b>	
	<b>Rechthoek / R600</b>	<b>Complete filtertechniek</b>
<b>6,0 x 3,2</b>	€ 15.215	€ 4.785
<b>7,0 x 3,2</b>	€ 16.140	€ 4.785
<b>8,0 x 3,2</b>	€ 17.175	€ 5.080
<b>8,5 x 3,2</b>	€ 18.060	€ 5.080
<b>9,0 x 3,2</b>	€ 18.515	€ 5.080
<b>8,0 x 3,4</b>	€ 17.375	€ 5.080
<b>8,5 x 3,4</b>	€ 18.090	€ 5.080
<b>9,0 x 3,4</b>	€ 18.680	€ 5.080
<b>8,0 x 3,6</b>	€ 17.455	€ 5.080
<b>8,5 x 3,6</b>	€ 18.115	€ 5.080
<b>9,0 x 3,6</b>	€ 18.705	€ 5.080

### De prijs van het zwembad is inclusief:

- Wanddikte: 8 mm, bodemdikte: 6 mm, dikte verstevigingsribben: 15 mm
- Techniekruimte, Polypropyleen deksel (meerprijs composiet/rvs deksel € 875)
- Buffertank, Polypropyleen deksel (meerprijs composiet/rvs deksel € 875)
- Inlooptrap, voorzien van antislip treden dikte 8 mm
- 2x onderwaterlamp 300W inclusief slangtule en verdeeldoos (transformator is in de prijs filtertechniek inbegrepen) (meerprijs gekleurde LED vervangingslampen 25W € 478, exclusief montage)
- Thermo-isolatie, polystyreen 30 mm wanden en bodem
- Bad ter versteviging rondom voorzien van betonijzer op 3 hoogtes
- 4 x (6 x) circulatie inlets
- 1 x bodemaanzuiging
- 1 x stofzuigaansluiting
- Voorgemonteerd leidingwerk
- BTW


### In de prijs van het zwembad is niet begrepen:

- Transport

### De compleet geïnstalleerde filtertechniek bestaat uit:

- Badu TOP Speck pomp, filter Astral Cantabric, OSF waterniveau regeling incl. magneetventiel, elektrische schakelkast, transformator

## C-Quel Polypropyleen monoblock combi zwembad 'Modern' met overloopgoot en geïntegreerde technische ruimte en buffertank



<b>Binnenmaat L x B (m)</b>	<b>Diepte 1,5 m</b>	
	<b>Rechthoek / R600</b>	
	<b>Complete filtertechniek</b>	
<b>6,0 x 3,2</b>	€ 16.675	€ 4.785
<b>7,0 x 3,2</b>	€ 17.670	€ 4.785
<b>8,0 x 3,2</b>	€ 18.645	€ 5.080
<b>8,5 x 3,2</b>	€ 19.325	€ 5.080
<b>9,0 x 3,2</b>	€ 19.810	€ 5.080
<b>8,0 x 3,4</b>	€ 18.810	€ 5.080
<b>8,5 x 3,4</b>	€ 19.940	€ 5.080
<b>9,0 x 3,4</b>	€ 20.110	€ 5.080
<b>8,0 x 3,6</b>	€ 19.090	€ 5.080
<b>8,5 x 3,6</b>	€ 19.735	€ 5.080
<b>9,0 x 3,6</b>	€ 20.360	€ 5.080

### De prijs van het zwembad is inclusief:

- Wanddikte: 8 mm, bodemdikte: 6 mm, dikte verstevigingsribben: 15 mm
- Techniekrimte, Polypropyleen deksel (meerprijs composiet/rvs deksel € 875)
- Buffertank, Polypropyleen deksel (meerprijs composiet/rvs deksel € 875)
- Inlooptrap, voorzien van antislip treden dikte 8 mm
- 2x onderwaterlamp 300W inclusief slangtule en verdeeldoos (transformator is in de prijs filtertechniek inbegrepen) (meerprijs gekleurde LED vervangingslampen 25W € 478, exclusief montage)
- Thermo-isolatie, polystyreen 30 mm wanden en bodem
- Bad ter versteviging rondom voorzien van betonijzer op 3 hoogtes
- 4 x (6 x) circulatie inlets
- 1 x bodemaanzuiging
- 1 x stofzuigaansluiting
- Voorgemonteerd leidingwerk
- BTW

### In de prijs van het zwembad is niet begrepen:



- Transport

### De compleet geïnstalleerde filtertechniek bestaat uit:

- Badu TOP Speck pomp, filter Astral Cantabric, OSF waterniveau regeling incl. magneetventiel, elektrische schakelkast, transformator

# C-Quel Polypropyleen monoblock combi zwembad "EASY" met overloopgoot en geïntegreerde buffertank

Dit overloopgoot zwembad is alleen voorzien van een geïntegreerde buffertank en is bedoeld wanneer de techniek apart in een technische ruimte gemonteerd wordt.



<b>Binnenmaat L x B (m)</b>	<b>Diepte 1,5 m</b>	
	<b>Rechthoek / R600</b>	
<b>6,0 x 3,2</b>	€	13.870
<b>7,0 x 3,2</b>	€	14.505
<b>8,0 x 3,2</b>	€	15.645
<b>8,5 x 3,2</b>	€	16.280
<b>9,0 x 3,2</b>	€	16.870
<b>8,0 x 3,4</b>	€	16.100
<b>8,5 x 3,4</b>	€	16.785
<b>9,0 x 3,4</b>	€	17.325
<b>8,0 x 3,6</b>	€	16.165
<b>8,5 x 3,6</b>	€	16.760
<b>9,0 x 3,6</b>	€	17.350

## De prijs van het zwembad is inclusief:

- Wanddikte: 8 mm, bodemdikte: 6 mm, dikte verstevigingsribben: 15 mm
- Buffertank, Polypropyleen deksel (meerprijs composiet/rvs deksel € 875)
- Inlooptrap, voorzien van antislip treden dikte 8 mm
- 2x onderwaterlamp 300W, inclusief slangtule en verdeeldoos (transformator is in de prijs filtertechniek inbegrepen) (meerprijs gekleurde LED vervangingslampen 25W € 478, exclusief montage)
- Thermo-isolatie, polystyreen 30 mm wanden en bodem
- Bad ter versteviging rondom voorzien van betonijzer op 3 hoogtes
- 4 x (6 x) circulatie inlets
- 1 x bodemaanzuiging
- 1 x stofzuigaansluiting
- Voorgemonteerd leidingwerk
- BTW

## In de prijs van het zwembad is niet begrepen:

- Transport

### **Betalingscondities:**

- 30% bij opdracht, 70% op de dag voor levering

### **Leveringscondities:**

- In het seizoen (1 mei – 30 november): Ca. 4 weken na ontvangst van uw eerste betaling
- Buiten het seizoen: Ca. 2 weken na ontvangst van uw eerste betaling

### **Prijzen**

Alle in deze prijslijst vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

### **Garantiebepalingen:**

- Op het polypropyleen bad 120 maanden volledige garantie
- Op de inbouw delen 24 maanden garantie

### **Transport:**

- Transportkosten voor levering op bouwplaats in Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden), exclusief hijswerkzaamheden t.b.v. lossen/plaatsen bad
- |   |         |           |
|---|---------|-----------|
| voor baden tot 3,2 m breed                | € 1.980 | incl. BTW |
| voor baden vanaf 3,4 m breed              | € 2.155 | incl. BTW |
| frame voor transport en aanvullen zwembad | € 915   | incl. BTW |

### **Bijkomende werkzaamheden:**

- Graaf-/grondwerkzaamheden
- Storten van de betonvloer
- Hijswerkzaamheden
- Bad stellen
- Aanvullen bad
- Leggen terras
- Aansluiten op filterinstallatie, waterleiding, riool, elektra e.d.



### **Maatwerkcollectie**

Voor zwembaden in andere maten en/of vormen kunt u terecht bij ons verkoopteam!